

106-1 學年度法律學院研究桌座位分配表

■ 如有遺失鑰匙者，須補繳費用 35 元，並請填寫本表最後一頁。

■ 本表製作日期： 106 年 9 月 22 日

◎霖澤館

| 序號 | 座位編號 | 學號 | 姓名 | 鑰匙領取 | 鑰匙歸還 | 備註 |
|-------------|---------|-----------|----|------|------|------|
| 1801 / 21 人 | | | | | | |
| 1 | 1801(A) | R04A41007 | | | | 新桌位 |
| 2 | 1801(B) | R04A21067 | | | | 換間 |
| 3 | 1801(C) | R04A41016 | | | | 新桌位 |
| 4 | 1801(D) | R02A21016 | | —— | | 同研究室 |
| 5 | 1801(E) | R04A21060 | | | | 換間 |
| 6 | 1801(F) | R04A21063 | | | | 換間 |
| 7 | 1801(G) | R04A21065 | | | | 換間 |
| 8 | 1801(H) | R04A21058 | | | | 換間 |
| 9 | 1801(I) | D05A21002 | | —— | | 同研究室 |
| 10 | 1801(J) | R04A21068 | | | | 換間 |
| 11 | 1801(K) | R05A21080 | | | | 換間 |
| 12 | 1801(L) | R04A21055 | | | | 換間 |
| 13 | 1801(M) | R04A21070 | | | | 換間 |
| 14 | 1801(N) | D04A21005 | | —— | | 同研究室 |
| 15 | 1801(O) | R02A21087 | | —— | | 同研究室 |
| 16 | 1801(P) | R02A21059 | | —— | | 同研究室 |
| 17 | 1801(Q) | R05A21031 | | —— | | 同研究室 |
| 18 | 1801(R) | R04A21059 | | | | 新桌位 |
| 19 | 1801(S) | R05A21025 | | —— | | 同研究室 |
| 20 | 1801(T) | R05A21019 | | | | 新桌位 |
| 21 | 1801(U) | R04A21061 | | —— | | 同研究室 |
| 1802 / 21 人 | | | | | | |
| 22 | 1802(A) | R01A21013 | | —— | | 同研究室 |
| 23 | 1802(B) | R04A41028 | | | | 新桌位 |
| 24 | 1802(C) | R04A41012 | | | | 新桌位 |
| 25 | 1802(D) | R03A21031 | | —— | | 同研究室 |
| 26 | 1802(E) | R03A21073 | | —— | | 同研究室 |
| 27 | 1802(F) | R01A41010 | | —— | | 同研究室 |
| 28 | 1802(G) | R03A21104 | | —— | | 同研究室 |
| 29 | 1802(H) | R04A41002 | | | | 新桌位 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 30 | 1802(I) | R05A21091 | | | | 換間 |
| 31 | 1802(J) | R05A21010 | | | | 新桌位 |
| 32 | 1802(K) | R05A21009 | | | | 換間 |
| 33 | 1802(L) | R05A21128 | | | | 新桌位 |
| 34 | 1802(M) | R04A21052 | | —— | | 同研究室 |
| 35 | 1802(N) | R05A21092 | | | | 換間 |
| 36 | 1802(O) | R05A21024 | | | | 新桌位 |
| 37 | 1802(P) | R05A21070 | | | | 新桌位 |
| 38 | 1802(Q) | R05A21023 | | | | 換間 |
| 39 | 1802(R) | R05A21087 | | —— | | 同研究室 |
| 40 | 1802(S) | R05A21071 | | | | 換間 |
| 41 | 1802(T) | R05A21090 | | | | 換間 |
| 42 | 1802(U) | R05A21129 | | | | 新桌位 |
| 1803 / 22 人 | | | | | | |
| 43 | 1803(A) | R04A41006 | | | | 新桌位 |
| 44 | 1803(B) | R03A21113 | | | | 新桌位 |
| 45 | 1803(C) | R04A41020 | | | | 新桌位 |
| 46 | 1803(D) | R04A41010 | | | | 新桌位 |
| 47 | 1803(E) | R04A21109 | | | | 換間 |
| 48 | 1803(F) | R04A21040 | | | | 換間 |
| 49 | 1803(G) | R04A21117 | | —— | | 同研究室 |
| 50 | 1803(H) | R04A21062 | | | | 換間 |
| 51 | 1803(I) | R04A41027 | | | | 新桌位 |
| 52 | 1803(J) | R05A21122 | | | | 換間 |
| 53 | 1803(K) | R04A21110 | | | | 新桌位 |
| 54 | 1803(L) | R04A41009 | | | | 新桌位 |
| 55 | 1803(M) | R05A21008 | | —— | | 同研究室 |
| 56 | 1803(N) | R05A21003 | | —— | | 同研究室 |
| 57 | 1803(O) | R03A41025 | | | | 新桌位 |
| 58 | 1803(P) | R04A41014 | | | | 新桌位 |
| 59 | 1803(Q) | R04A41018 | | | | 新桌位 |
| 60 | 1803(R) | R04A21039 | | —— | | 同研究室 |
| 61 | 1803(S) | R05A21121 | | | | 新桌位 |
| 62 | 1803(T) | R05A21030 | | | | 換間 |
| 63 | 1803(U) | R05A21028 | | —— | | 同研究室 |
| 64 | 1803(V) | R05A21027 | | | | 換間 |
| 1804 / 21 人 | | | | | | |
| 65 | 1804(A) | R02A41008 | | —— | | 同研究室 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 66 | 1804(B) | R04A21083 | | | | 換間 |
| 67 | 1804(C) | R02A41028 | | —— | | 同研究室 |
| 68 | 1804(D) | R05A21045 | | —— | | 同研究室 |
| 69 | 1804(E) | R05A21074 | | | | 換間 |
| 70 | 1804(F) | R05A21084 | | | | 換間 |
| 71 | 1804(G) | R02A41016 | | —— | | 同研究室 |
| 72 | 1804(H) | R05A21096 | | | | 新桌位 |
| 73 | 1804(I) | R04A21027 | | —— | | 同研究室 |
| 74 | 1804(J) | R05A21107 | | | | 新桌位 |
| 75 | 1804(K) | R05A21101 | | —— | | 同研究室 |
| 76 | 1804(L) | R05A21108 | | —— | | 同研究室 |
| 77 | 1804(M) | R05A21077 | | —— | | 同研究室 |
| 78 | 1804(N) | D06A21009 | | | | 新桌位 |
| 79 | 1804(O) | R05A21116 | | —— | | 同研究室 |
| 80 | 1804(P) | R05A21047 | | —— | | 同研究室 |
| 81 | 1804(Q) | R05A21073 | | | | 新桌位 |
| 82 | 1804(R) | R05A21093 | | —— | | 同研究室 |
| 83 | 1804(S) | R05A21106 | | —— | | 同研究室 |
| 84 | 1804(T) | R04A21053 | | | | 換間 |
| 85 | 1804(U) | R05A21044 | | | | 新桌位 |
| 1809 / 21 人 | | | | | | |
| 86 | 1809(A) | R03A41029 | | | | 換間 |
| 87 | 1809(B) | R03A41026 | | —— | | 同研究室 |
| 88 | 1809(C) | R04A21007 | | | | 換間 |
| 89 | 1809(D) | R06A21104 | | | | 新桌位 |
| 90 | 1809(E) | R03A41028 | | —— | | 同研究室 |
| 91 | 1809(F) | R03A41012 | | —— | | 同研究室 |
| 92 | 1809(G) | R03A41016 | | | | 換間 |
| 93 | 1809(H) | R03A41010 | | —— | | 同研究室 |
| 94 | 1809(I) | R03A41027 | | —— | | 同研究室 |
| 95 | 1809(J) | R03A41031 | | —— | | 同研究室 |
| 96 | 1809(K) | R03A41002 | | —— | | 同研究室 |
| 97 | 1809(L) | R03A41020 | | —— | | 同研究室 |
| 98 | 1809(M) | R03A41017 | | —— | | 同研究室 |
| 99 | 1809(N) | R03A41005 | | —— | | 同研究室 |
| 100 | 1809(O) | R03A21039 | | —— | | 同研究室 |
| 101 | 1809(P) | R06A21077 | | | | 新桌位 |
| 102 | 1809(Q) | R03A41001 | | —— | | 同研究室 |
| 103 | 1809(R) | R03A41004 | | —— | | 同研究室 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 104 | 1809(S) | R06A21090 | | | | 新桌位 |
| 105 | 1809(T) | R03A41021 | | —— | | 同研究室 |
| 106 | 1809(U) | R03A41024 | | —— | | 同研究室 |
| 1810 / 22 人 | | | | | | |
| 107 | 1810(A) | D06A21006 | | | | 新桌位 |
| 108 | 1810(B) | D06A21007 | | | | 新桌位 |
| 109 | 1810(C) | R03A41008 | | | | 換間 |
| 110 | 1810(D) | R01A21101 | | | | 新桌位 |
| 111 | 1810(E) | R01A21058 | | —— | | 同研究室 |
| 112 | 1810(F) | R04A21066 | | —— | | 同研究室 |
| 113 | 1810(G) | R03A21059 | | —— | | 同研究室 |
| 114 | 1810(H) | R03A21020 | | —— | | 同研究室 |
| 115 | 1810(I) | R05A21119 | | —— | | 同研究室 |
| 116 | 1810(J) | R05A21118 | | —— | | 同研究室 |
| 117 | 1810(K) | R02A21109 | | | | 換間 |
| 118 | 1810(L) | R03A41009 | | —— | | 同研究室 |
| 119 | 1810(M) | R03A41019 | | —— | | 同研究室 |
| 120 | 1810(N) | R03A41003 | | —— | | 同研究室 |
| 121 | 1810(O) | R06A21069 | | | | 新桌位 |
| 122 | 1810(P) | R05A21076 | | | | 換間 |
| 123 | 1810(Q) | R05A21072 | | | | 換間 |
| 124 | 1810(R) | R03A21070 | | | | 新桌位 |
| 125 | 1810(S) | R03A21069 | | —— | | 同研究室 |
| 126 | 1810(T) | R03A21004 | | —— | | 同研究室 |
| 127 | 1810(U) | R05A21123 | | | | 換間 |
| 128 | 1810(V) | R04A41022 | | | | 新桌位 |
| 1811 / 21 人 | | | | | | |
| 129 | 1811(A) | R03A21051 | | —— | | 同研究室 |
| 130 | 1811(B) | R05A21102 | | | | 新桌位 |
| 131 | 1811(C) | R05A21100 | | | | 新桌位 |
| 132 | 1811(D) | R06A21024 | | | | 新桌位 |
| 133 | 1811(E) | R03A21082 | | —— | | 同研究室 |
| 134 | 1811(F) | R03A21008 | | —— | | 同研究室 |
| 135 | 1811(G) | R05A21127 | | | | 換間 |
| 136 | 1811(H) | R04A21090 | | —— | | 同研究室 |
| 137 | 1811(I) | R04A21002 | | —— | | 同研究室 |
| 138 | 1811(J) | R04A21006 | | —— | | 同研究室 |
| 139 | 1811(K) | R02A21060 | | —— | | 同研究室 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|---|--|------|
| 140 | 1811(L) | R03A21017 | | — | | 同研究室 |
| 141 | 1811(M) | R03A21010 | | — | | 同研究室 |
| 142 | 1811(N) | R04A21103 | | — | | 同研究室 |
| 143 | 1811(O) | R05A21048 | | | | 新桌位 |
| 144 | 1811(P) | R05A21125 | | | | 換間 |
| 145 | 1811(Q) | R05A21064 | | — | | 同研究室 |
| 146 | 1811(R) | R05A21065 | | | | 換間 |
| 147 | 1811(S) | R05A21020 | | | | 換間 |
| 148 | 1811(T) | R05A21034 | | | | 新桌位 |
| 149 | 1811(U) | R04A41008 | | | | 新桌位 |
| 1812 / 21 人 | | | | | | |
| 150 | 1812(A) | R05A21049 | | — | | 同研究室 |
| 151 | 1812(B) | | | | | 保留 |
| 152 | 1812(C) | R00A41012 | | | | 新桌位 |
| 153 | 1812(D) | R01A21035 | | — | | 同研究室 |
| 154 | 1812(E) | R03A21103 | | | | 新桌位 |
| 155 | 1812(F) | R04A21048 | | — | | 同研究室 |
| 156 | 1812(G) | R04A21029 | | — | | 同研究室 |
| 157 | 1812(H) | R04A21008 | | — | | 同研究室 |
| 158 | 1812(I) | R04A21098 | | — | | 同研究室 |
| 159 | 1812(J) | R05A21039 | | | | 新桌位 |
| 160 | 1812(K) | R05A21083 | | | | 換間 |
| 161 | 1812(L) | R04A21038 | | | | 換間 |
| 162 | 1812(M) | R03A21091 | | — | | 同研究室 |
| 163 | 1812(N) | R01A21041 | | — | | 同研究室 |
| 164 | 1812(O) | R05A21081 | | | | 新桌位 |
| 165 | 1812(P) | R05A21036 | | | | 換間 |
| 166 | 1812(Q) | R03A21009 | | — | | 同研究室 |
| 167 | 1812(R) | R05A21079 | | — | | 同研究室 |
| 168 | 1812(S) | R05A21052 | | — | | 同研究室 |
| 169 | 1812(T) | R04A21092 | | — | | 同研究室 |
| 170 | 1812(U) | D05A21006 | | | | 換間 |

※霖澤館：共計 170 個座位，保留 1 個座位。

◎萬才館

| 序號 | 座位編號 | 學號 | 姓名 | 鑰匙領取 | 鑰匙歸還 | 備註 |
|-------------|---------|-----------|----|------|------|------|
| 2401 / 15 人 | | | | | | |
| 1 | 2401(A) | R04A21033 | | — | | 同研究室 |
| 2 | 2401(B) | R04A21009 | | | | 換間 |
| 3 | 2401(C) | R05A21109 | | | | 換間 |
| 4 | 2401(D) | R05A21095 | | — | | 同研究室 |
| 5 | 2401(E) | R05A21075 | | — | | 同研究室 |
| 6 | 2401(F) | R04A21020 | | — | | 同研究室 |
| 7 | 2401(G) | R04A21031 | | | | 換間 |
| 8 | 2401(H) | R04A21021 | | — | | 同研究室 |
| 9 | 2401(I) | R06A21047 | | | | 新桌位 |
| 10 | 2401(J) | R06A21052 | | | | 新桌位 |
| 11 | 2401(K) | R02A21003 | | — | | 同研究室 |
| 12 | 2401(L) | R02A21068 | | | | 新桌位 |
| 13 | 2401(M) | R05A21046 | | | | 新桌位 |
| 14 | 2401(N) | R06A21115 | | | | 新桌位 |
| 15 | 2401(O) | R06A21044 | | | | 新桌位 |
| 2402 / 12 人 | | | | | | |
| 16 | 2402(A) | D03A21001 | | — | | 同研究室 |
| 17 | 2402(B) | R02A41026 | | — | | 同研究室 |
| 18 | 2402(C) | R06A21123 | | | | 新桌位 |
| 19 | 2402(D) | D98A21001 | | — | | 同研究室 |
| 20 | 2402(E) | R02A41031 | | | | 換間 |
| 21 | 2402(F) | R04A41033 | | | | 新桌位 |
| 22 | 2402(G) | R05A21130 | | | | 新桌位 |
| 23 | 2402(H) | R06A21088 | | | | 新桌位 |
| 24 | 2402(I) | D04A21001 | | | | 新桌位 |
| 25 | 2402(J) | R05A21057 | | | | 新桌位 |
| 26 | 2402(K) | R05A21105 | | | | 換間 |
| 27 | 2402(L) | D04A21004 | | — | | 同研究室 |
| 2403 / 20 人 | | | | | | |
| 28 | 2403(A) | R03A21052 | | — | | 同研究室 |
| 29 | 2403(B) | R03A21120 | | — | | 同研究室 |
| 30 | 2403(C) | R06A21003 | | | | 新桌位 |
| 31 | 2403(D) | R06A21084 | | | | 新桌位 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 32 | 2403(E) | R06A21008 | | | | 新桌位 |
| 33 | 2403(F) | R06A21002 | | | | 新桌位 |
| 34 | 2403(G) | R02A21017 | | | | 新桌位 |
| 35 | 2403(H) | R05A21112 | | —— | | 同研究室 |
| 36 | 2403(I) | R06A21007 | | | | 新桌位 |
| 37 | 2403(J) | R06A21005 | | | | 新桌位 |
| 38 | 2403(K) | R03A21093 | | | | 換間 |
| 39 | 2403(L) | R03A21041 | | —— | | 同研究室 |
| 40 | 2403(M) | R04A21096 | | | | 換間 |
| 41 | 2403(N) | R04A21113 | | | | 換間 |
| 42 | 2403(O) | R06A21065 | | | | 新桌位 |
| 43 | 2403(P) | R02A41004 | | | | 換間 |
| 44 | 2403(Q) | R02A41030 | | | | 換間 |
| 45 | 2403(R) | R02A41022 | | | | 換間 |
| 46 | 2403(S) | R02A41020 | | | | 新桌位 |
| 47 | 2403(T) | R05A21114 | | | | 換間 |
| 2405 / 14 人 | | | | | | |
| 48 | 2405(A) | R03A21022 | | | | 換間 |
| 49 | 2405(B) | R03A41007 | | | | 換間 |
| 50 | 2405(C) | R06A21033 | | | | 新桌位 |
| 51 | 2405(D) | D95A21009 | | —— | | 同研究室 |
| 52 | 2405(E) | R02A21079 | | | | 新桌位 |
| 53 | 2405(F) | R03A21011 | | —— | | 同研究室 |
| 54 | 2405(G) | R02A21005 | | —— | | 同研究室 |
| 55 | 2405(H) | R03A21099 | | | | 新桌位 |
| 56 | 2405(I) | R06A21027 | | | | 新桌位 |
| 57 | 2405(J) | R02A21006 | | —— | | 同研究室 |
| 58 | 2405(K) | R03A21027 | | | | 換間 |
| 59 | 2405(L) | R06A21021 | | | | 新桌位 |
| 60 | 2405(M) | R05A21040 | | | | 換間 |
| 61 | 2405(N) | R05A21111 | | | | 換間 |
| 2406 / 16 人 | | | | | | |
| 62 | 2406(A) | R04A21091 | | —— | | 同研究室 |
| 63 | 2406(B) | R04A21085 | | —— | | 同研究室 |
| 64 | 2406(C) | R02A41010 | | —— | | 同研究室 |
| 65 | 2406(D) | R06A21063 | | | | 新桌位 |
| 66 | 2406(E) | R04A21018 | | | | 換間 |
| 67 | 2406(F) | R05A21016 | | | | 換間 |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|----|--|------|
| 68 | 2406(G) | R05A21021 | | | | 換間 |
| 69 | 2406(H) | R05A21085 | | | | 換間 |
| 70 | 2406(I) | R05A21014 | | | | 換間 |
| 71 | 2406(J) | R05A21042 | | —— | | 同研究室 |
| 72 | 2406(K) | R04A21024 | | —— | | 同研究室 |
| 73 | 2406(L) | R02A21076 | | —— | | 同研究室 |
| 74 | 2406(M) | R06A21029 | | | | 新桌位 |
| 75 | 2406(N) | R06A21118 | | | | 新桌位 |
| 76 | 2406(O) | R06A21074 | | | | 新桌位 |
| 77 | 2406(P) | R04A21073 | | | | 新桌位 |

2407 / 16 人

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|----|--|------|
| 78 | 2407(A) | R02A21104 | | | | 新桌位 |
| 79 | 2407(B) | R02A21102 | | | | 新桌位 |
| 80 | 2407(C) | R04A21079 | | —— | | 同研究室 |
| 81 | 2407(D) | R04A21087 | | —— | | 同研究室 |
| 82 | 2407(E) | R04A21088 | | —— | | 同研究室 |
| 83 | 2407(F) | R04A21019 | | —— | | 同研究室 |
| 84 | 2407(G) | R04A21016 | | —— | | 同研究室 |
| 85 | 2407(H) | R04A21030 | | | | 換間 |
| 86 | 2407(I) | R06A21096 | | | | 新桌位 |
| 87 | 2407(J) | R05A21033 | | | | 新桌位 |
| 88 | 2407(K) | R04A21022 | | | | 換間 |
| 89 | 2407(L) | R03A21094 | | | | 換間 |
| 90 | 2407(M) | R04A21056 | | —— | | 同研究室 |
| 91 | 2407(N) | R04A21011 | | —— | | 同研究室 |
| 92 | 2407(O) | R05A21037 | | —— | | 同研究室 |
| 93 | 2407(P) | R05A21078 | | —— | | 同研究室 |

2408 / 12 人

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|--|----|--|------|
| 94 | 2408(A) | R02A21004 | | —— | | 同研究室 |
| 95 | 2408(B) | R04A21106 | | | | 換間 |
| 96 | 2408(C) | R04A21046 | | | | 新桌位 |
| 97 | 2408(D) | R04A21013 | | | | 換間 |
| 98 | 2408(E) | R04A21089 | | | | 換間 |
| 99 | 2408(F) | R04A21111 | | | | 換間 |
| 100 | 2408(G) | R04A21104 | | | | 換間 |
| 101 | 2408(H) | R04A21064 | | —— | | 同研究室 |
| 102 | 2408(I) | R04A21115 | | | | 換間 |
| 103 | 2408(J) | R04A21076 | | | | 換間 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|---|--|------|
| 104 | 2408(K) | R03A21049 | | — | | 同研究室 |
| 105 | 2408(L) | D05A21004 | | — | | 同研究室 |
| 2409 / 11 人 | | | | | | |
| 106 | 2409(A) | R03A21080 | | | | 換間 |
| 107 | 2409(B) | R03A21083 | | | | 換間 |
| 108 | 2409(C) | R03A21088 | | | | 換間 |
| 109 | 2409(D) | R03A21026 | | | | 換間 |
| 110 | 2409(E) | R03A21086 | | | | 換間 |
| 111 | 2409(F) | R03A21078 | | | | 換間 |
| 112 | 2409(G) | R03A21079 | | | | 換間 |
| 113 | 2409(H) | R03A21089 | | | | 換間 |
| 114 | 2409(I) | R03A21033 | | | | 換間 |
| 115 | 2409(J) | R03A41022 | | — | | 同研究室 |
| 116 | 2409(K) | R03A21068 | | | | 換間 |
| 2410 / 14 人 | | | | | | |
| 117 | 2410(A) | | | | | 保留 |
| 118 | 2410(B) | R05A21110 | | | | |
| 119 | 2410(C) | R03A41011 | | — | | 同研究室 |
| 120 | 2410(D) | R03A21058 | | | | 換間 |
| 121 | 2410(E) | R06A21078 | | | | 新桌位 |
| 122 | 2410(F) | R06A21046 | | | | 新桌位 |
| 123 | 2410(G) | R06A21019 | | | | 新桌位 |
| 124 | 2410(H) | R03A41018 | | — | | 同研究室 |
| 125 | 2410(I) | D00A21009 | | — | | 同研究室 |
| 126 | 2410(J) | R03A41030 | | — | | 同研究室 |
| 127 | 2410(K) | R03A41014 | | — | | 同研究室 |
| 128 | 2410(L) | D02A21004 | | | | 新桌位 |
| 129 | 2410(M) | R03A41013 | | — | | 同研究室 |
| 130 | 2410(N) | R01A41007 | | | | 新桌位 |
| 2411 / 12 人 | | | | | | |
| 131 | 2411(A) | R05A21098 | | | | 新桌位 |
| 132 | 2411(B) | R02A41018 | | — | | 同研究室 |
| 133 | 2411(C) | R05A21115 | | — | | 同研究室 |
| 134 | 2411(D) | R99A41020 | | — | | 同研究室 |
| 135 | 2411(E) | R04A21094 | | | | 換位 |
| 136 | 2411(F) | R05A21063 | | | | 新桌位 |
| 137 | 2411(G) | R05A21053 | | | | 換位 |
| 138 | 2411(H) | R02A41011 | | — | | 同研究室 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 139 | 2411(I) | D06A21004 | | | | 新桌位 |
| 140 | 2411(J) | R05A21051 | | | | 新桌位 |
| 141 | 2411(K) | R02A41017 | | —— | | 同研究室 |
| 142 | 2411(L) | R00A41025 | | —— | | 同研究室 |
| 2412 / 15 人 | | | | | | |
| 143 | 2412(A) | R06A21071 | | | | 新桌位 |
| 144 | 2412(B) | R01A41015 | | —— | | 同研究室 |
| 145 | 2412(C) | R01A41012 | | —— | | 同研究室 |
| 146 | 2412(D) | R01A41028 | | —— | | 同研究室 |
| 147 | 2412(E) | R01A41024 | | —— | | 同研究室 |
| 148 | 2412(F) | R04A21049 | | | | 新桌位 |
| 149 | 2412(G) | R06A21125 | | | | 新桌位 |
| 150 | 2412(H) | R04A21097 | | | | 換間 |
| 151 | 2412(I) | R04A41034 | | | | 新桌位 |
| 152 | 2412(J) | R04A41023 | | | | 新桌位 |
| 153 | 2412(K) | R04A41011 | | | | 新桌位 |
| 154 | 2412(L) | R04A41032 | | | | 新桌位 |
| 155 | 2412(M) | R04A41026 | | | | 新桌位 |
| 156 | 2412(N) | R04A41021 | | | | 新桌位 |
| 157 | 2412(O) | R04A41003 | | | | 新桌位 |
| 2413 / 14 人 | | | | | | |
| 158 | 2413(A) | R06A21072 | | | | 新桌位 |
| 159 | 2413(B) | R06A21045 | | | | 新桌位 |
| 160 | 2413(C) | R04A21034 | | | | 換間 |
| 161 | 2413(D) | R04A21057 | | —— | | 同研究室 |
| 162 | 2413(E) | R02A41013 | | | | 新桌位 |
| 163 | 2413(F) | R06A21062 | | | | 新桌位 |
| 164 | 2413(G) | R06A21075 | | | | 新桌位 |
| 165 | 2413(H) | R05A21062 | | | | 換間 |
| 166 | 2413(I) | R06A21036 | | | | 新桌位 |
| 167 | 2413(J) | R03A21054 | | | | 新桌位 |
| 168 | 2413(K) | R06A21028 | | | | 新桌位 |
| 169 | 2413(L) | R06A21100 | | | | 新桌位 |
| 170 | 2413(M) | R06A21061 | | | | 新桌位 |
| 171 | 2413(N) | D04A21003 | | | | 新桌位 |
| 2414 / 15 人 | | | | | | |
| 172 | 2414(A) | R05A21113 | | | | 新桌位 |
| 173 | 2414(B) | R05A21094 | | | | 換間 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|----|--|------|
| 174 | 2414(C) | R05A21054 | | | | 新桌位 |
| 175 | 2414(D) | R05A21060 | | | | 新桌位 |
| 176 | 2414(E) | R05A21043 | | | | 新桌位 |
| 177 | 2414(F) | R05A21035 | | | | 新桌位 |
| 178 | 2414(G) | R05A21058 | | | | 換間 |
| 179 | 2414(H) | R05A21061 | | | | 換間 |
| 180 | 2414(I) | R05A21038 | | | | 換間 |
| 181 | 2414(J) | R05A21055 | | | | 換間 |
| 182 | 2414(K) | R05A21068 | | | | 新桌位 |
| 183 | 2414(L) | R05A21056 | | | | 換間 |
| 184 | 2414(M) | R05A21059 | | | | 新桌位 |
| 185 | 2414(N) | R05A21066 | | | | 新桌位 |
| 186 | 2414(O) | R05A21069 | | | | 新桌位 |
| 2415 / 14 人 | | | | | | |
| 187 | 2415(A) | R03A21025 | | | | 換間 |
| 188 | 2415(B) | R03A21035 | | | | 換間 |
| 189 | 2415(C) | R03A21066 | | | | 換間 |
| 190 | 2415(D) | R03A21060 | | | | 換間 |
| 191 | 2415(E) | R06A21023 | | | | 新桌位 |
| 192 | 2415(F) | R06A21038 | | | | 新桌位 |
| 193 | 2415(G) | R04A21035 | | | | 新桌位 |
| 194 | 2415(H) | R04A21014 | | —— | | 同研究室 |
| 195 | 2415(I) | R01A41035 | | | | 新桌位 |
| 196 | 2415(J) | R04A21042 | | | | 換間 |
| 197 | 2415(K) | R04A21107 | | —— | | 同研究室 |
| 198 | 2415(L) | R04A21105 | | | | 換間 |
| 199 | 2415(M) | R99A21005 | | —— | | 同研究室 |
| 200 | 2415(N) | R01A41021 | | | | 換間 |
| 2416 / 14 人 | | | | | | |
| 201 | 2416(A) | R06A21059 | | | | 新桌位 |
| 202 | 2416(B) | R06A21048 | | | | 新桌位 |
| 203 | 2416(C) | R04A21044 | | | | 換間 |
| 204 | 2416(D) | R06A21067 | | | | 新桌位 |
| 205 | 2416(E) | R04A21004 | | | | 換間 |
| 206 | 2416(F) | | | | | 保留 |
| 207 | 2416(G) | R05A21013 | | | | 換間 |
| 208 | 2416(H) | R05A21022 | | | | 新桌位 |
| 209 | 2416(I) | R05A21012 | | | | 換間 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|---|--|------|
| 210 | 2416(J) | D00A21006 | | — | | 同研究室 |
| 211 | 2416(K) | R04A21050 | | — | | 同研究室 |
| 212 | 2416(L) | R06A21095 | | | | 新桌位 |
| 213 | 2416(M) | R06A21080 | | | | 新桌位 |
| 214 | 2416(N) | D05A21003 | | | | 換間 |
| 2417 / 16 人 | | | | | | |
| 215 | 2417(A) | R05A21011 | | | | 換間 |
| 216 | 2417(B) | R01A41009 | | — | | 同研究室 |
| 217 | 2417(C) | R01A41030 | | — | | 同研究室 |
| 218 | 2417(D) | R04A21080 | | — | | 同研究室 |
| 219 | 2417(E) | R03A21098 | | — | | 同研究室 |
| 220 | 2417(F) | R05A21086 | | — | | 同研究室 |
| 221 | 2417(G) | R05A21088 | | | | 新桌位 |
| 222 | 2417(H) | R04A21114 | | | | 換間 |
| 223 | 2417(I) | R04A21102 | | | | 換間 |
| 224 | 2417(J) | R04A41029 | | | | 新桌位 |
| 225 | 2417(K) | R06A21039 | | | | 新桌位 |
| 226 | 2417(L) | R06A21086 | | | | 新桌位 |
| 227 | 2417(M) | R04A21047 | | — | | 同研究室 |
| 228 | 2417(N) | R06A21034 | | | | 新桌位 |
| 229 | 2417(O) | R04A41031 | | | | 新桌位 |
| 230 | 2417(P) | R04A41019 | | | | 新桌位 |
| 2418 / 11 人 | | | | | | |
| 231 | 2418(A) | R03A21030 | | — | | 同研究室 |
| 232 | 2418(B) | R03A21038 | | — | | 同研究室 |
| 233 | 2418(C) | R03A21015 | | — | | 同研究室 |
| 234 | 2418(D) | D06A21002 | | | | 新桌位 |
| 235 | 2418(E) | R06A21116 | | | | 新桌位 |
| 236 | 2418(F) | R05A21015 | | | | 換間 |
| 237 | 2418(G) | R03A21100 | | | | 換間 |
| 238 | 2418(H) | D06A21005 | | | | 新桌位 |
| 239 | 2418(I) | R03A21028 | | — | | 同研究室 |
| 240 | 2418(J) | R04A21015 | | — | | 同研究室 |
| 241 | 2418(K) | R03A21024 | | — | | 同研究室 |
| 2419 / 11 人 | | | | | | |
| 242 | 2419(A) | R04A21086 | | — | | 同研究室 |
| 243 | 2419(B) | R04A21005 | | — | | 同研究室 |
| 244 | 2419(C) | R04A21003 | | | | 換間 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|--|----|--|------|
| 245 | 2419(D) | R04A21078 | | | | 換間 |
| 246 | 2419(E) | R04A21074 | | | | 換間 |
| 247 | 2419(F) | R04A21101 | | —— | | 同研究室 |
| 248 | 2419(G) | R04A21112 | | —— | | 同研究室 |
| 249 | 2419(H) | R04A21100 | | | | 換間 |
| 250 | 2419(I) | R05A21026 | | | | 新桌位 |
| 251 | 2419(J) | R04A21075 | | | | 換間 |
| 252 | 2419(K) | R98A21008 | | —— | | 同研究室 |

※萬才館：共計 252 個座位，保留 2 個座位。